

Kostenberechnung.

Der, zu Frauenfeld über den Müggflüß
mit zu erbauenden Steinernen Brücke

Die Brücke enthält 70 Fuß Länge, bestehend
aus der Canalsohle bis an die untere Brücke
des Müggflusses 26 1/2 Fuß.

Gesamte

a	Bündel der Mauerlagen mit Bündelwerk	13' 3/4	} 9984 cb'
		12' 1/2	
	Brücke zusammen	61' 1/2	

b	Gründmauern bei der Brücke		} 11100 cb'
	im Mittel	16' 3/4	
		70' 0"	

c		13' 3/4	} 591 cb'
		13' 0"	
		3 1/2'	

d	Flügelmauern	30' 3/4	} 10800 cb'
		60' 0"	
		6' 0"	

e Gasmöbelsinfuhrung

5280
Summa 31135^{cu'}

Man dieses Gasman Jind 21135' gaspöulige Manufaktur
mit Arbeit, Loh & Band zu x 11 3874.

10,000' gasmanne Man zu x 38 6333.

f Das Gasmöbel aus Pannstein 90' C
32' C } 11520
4' S } 3^m x 38 } 7296.

Das Gasmöbel 1000.

Die Manufaktur neben den Treppen 100.

5 Tücher circa 100.

70^o Pfeffer 150.

Die alle Loh, das ist die Gasman, d. g. man die 1883.

Man aber zu dem Gasmöbel so ins Tisch geschmückte Man
oder geschmückte Tischman von Holzzeit geschmückt man
müssen so man die Loh per cu' als Arbeit im x 11
so die Tischlohn im x 6 oder geschmückte im x 10 man geschmückt
21520' hat die eine Man von 3586.

Mitteln für die ganze Arbeit aus Pannstein 22436

Man die Man zu dem Gasmöbel geschmückte Man
geschmückt man, so sind zu demselben per 40 Stück
oder die ganze 115200 erforderlich.

Arbeit per 1000 Stück 4377

Arbeit per Loh & Band per 1 x 7 1346

Mitteln kostet das Gasmöbel aus Pannstein 5721.

so sind also die Loh.

Das Gasmöbel von geschmückten Man 5721

21135' Man zu x 11 per 3874

Dampfwaerme aus dem Mischgas a x 38
 10000 cub' Dampfwaerme im Licht zu x 48
 Gewicht in f. us.

6333
~~7000~~
 1350

Summa 47278

2. Aus Gaswaerme von gebrauchten Steinen
 21135 c' Mauer zu x 11

5721
 3874

10000 c' Dampfwaerme im Licht zu x 48
 Gewicht in f. us.

8000
 1350

Summa 10945

3. 21135 c' Mauer zu x 11

3874

21520 c' Dampfwaerme für das Gaswaerme so im Licht zu x 48

17216

Gewicht in f. us.

1350

Total 22440

B. Der Dampfwaerme wurden per c' bei demselben Ort und
 Stelle verwendet mehr circa auf 20 Cgr zu setzen können.

Anmerkung. Die Dampfwaerme in Bezug auf Kosten der c' Arbeit
 ungenügend wenig plant

Aus Holzlofen per " x 16

Arbeit der Geiselofer " 12

Durch die Luft " 2

Total 30

Die Dampfwaerme im Mischgas wurden genutzet.

Arbeit der Geiselofer " 12

Arbeit der Geiselofer " 6

Durch die Luft " 18

" 2

Total 38

unter diesen Umständen sind die vollständige Benutzung
 eingegriffen.

