

Zürich den 14. Januar 1840

Herrn Wollöb. Hauptkommission
des grossen Kantons Luzern
Frauenfeld.

112

Hochzuverehrender Herr Präsident!
Hochzuverehrender Herr Kommissar!

Uttweil

Ihre vortreffliche Erklärung über die
Uttweilung des Landbesitzes
und die Abgabe der Steuern, welche
auf mich durch die Gemeinde zu kommen.
Die Uttweilung hat am 1. u. 2. October
vor mir statt in Gegenwart der
Herrn Kommissare Herr Stäbeli und
Herrn Stäbeli.

die zwei Hauptgruppen sind die
unteren Hauptgruppen von Ludwig-
Luzern u. Doldorf, welche

von Brändersdorf Luzern, der Mittelgruppe
die jüngeren Hauptgruppen ist die
1/4 Hunden weniger als Doldorf,
und 2 volle Hunden weniger als
Doldorf anliegen.

Die Uttweil liegt zwischen Doldorf und
Doldorf [#] zentral in die Mitte ^{von Uttweil}
zwischen der Gemeinde ^{von Uttweil} der beiden
welche dort Gebiet der Herr von
Kantonsrat und von Luzern
sich gegen ^{konstanz} ^{konstanz}
Kantonsrat ^{konstanz} ^{konstanz}
ist ^{konstanz} ^{konstanz} ^{konstanz}
gebildet - Doldorf ^{konstanz} ^{konstanz}
Kantonsrat.

Die Richtung des Landes geht von
Südost gegen Nordwest, u. ist
gebildet. Die Wälder, welche
Wälder in dieser Gegend sind, sind
ausserordentlich ^{ausserordentlich}
die ^{ausserordentlich} ^{ausserordentlich}
weil ^{ausserordentlich} ^{ausserordentlich}
bestanden. Minder ^{ausserordentlich} ^{ausserordentlich}

Sie ist der Nordwind, weil sein Bereich sich
über die Breite des Nord polars, ^{vorgründend}
und der Südwind wird von der Ausdehnung,
worum Anwendung gemacht ist, weshalb
sie abgeweht.

Bei einer mittleren Entfernung von
250' vom Ufer findet sich hier selbst
beim niedrigsten Wasserstand eine Wassertiefe
von 5' Fuß, welche ab und zu
genügt, und bei einer Entfernung von
350' 400' volle 11' erreicht. Bei 550'
Entfernung beträgt die Tiefe 13', und
bei 640' sinkt sie dem in vorgenannten
Abstände in die Tiefe des Nord polars.
Die demartige Einrichtung zum Anbau
besteht aus einem Pfeiler mit einem
Pfeiler mit Palisaden zusammengefasst
einem von 360' Länge, welche gegen
Länder von einem ganzen 220'
Länge, was ungenutzbar, und ab und
beifälligen einem flakt ist.
Besonders von dem Landungsraum sind
noch Abstände von vorgenannten
angeordnet für die "Wälle",
wofür die des ersten mündet
sich die Mündung in den Kanal.
Zwischen diesen Wällen, und auf ^{in dem} dem
Bassin zwischen dem ganzen Längen
ist die Tiefe für einen dem Ufer zu
sagen sind, und die Ufer der des
Schiffung, was wohl ^{zum Schiff} ~~genügt~~ dem

Müßlabour zuzusehen sey. Eigentlich
Vierseitig gewöhnlich die 40 Formidanten
Lümmen bei Sturmflut den nennentlich
für y Rumpfschiffe, keine - doch ist, die
Anwendung sehr leicht, weil die Ufer
gerade ist, und sonst keine Hindernisse
in dem Weg haben.

Die zu und Abfahrt von Land für
sind nicht im Beginn, und können, da sie
nicht wenige Grundart sind von der Länge.
Stöße auftreten sind, noch bedeutend
vollkommen werden.

Das Umstehen, das ^{1/2} Uthweit über keine
Gegenseitige Maß überbringen werden
müß, wie in der Gegend der Cantons
zu gelangen, was weiter unten, und
nennentlich von der Länge und der
Länge ist, kann als ein günstiger Uthweit
bezeichnet werden, indem für Uthweit
je der ^{unter} ~~weiter~~ Platz parfümirt und der
Gegend der Cantons sehr auffallend
als Uthweit auftreten ist.

Romanshorn

Die topographische Lage kann für
Lage von Romanshorn mit jener von
Uthweit gleich sehr gleich gestellt
werden. Was liegt Romanshorn etwas
weiter als Uthweit von der Länge der
auftritt, und die Größe der Uthweit
ist und kann nicht so leicht wie in
Uthweit in vollkommener Aufhebung
Günstigkeit festgestellt werden.

Der Ort in der den nennentlich
Lage, worin der Ort vergeblich ist

Arbon.

einen hauptsächlich feilgen und pföflichen
 zusammenhängende "Halle", welche allem
 den Klippelot bei winterlicher Wäpfer.
 derer abwechseligen Neßz gewirft.
 Auf Arbon ist fast gleich Dornen-
 form die neuere weit in den den
 ausgezeichnet, in solchen Ländersprengel
 ausgebreitet, und bildet mit der neu
 in Dornenform einen Hügel.
 Allein weil diese die erste Hügelung
 die Gängekonplante des Bodensatz
 zugewandte Hügel ist, so findet sich
 hier eine die Abtragung weit über-
 yadefachter noch viele in Dornen-
 form, und eine furchige Wäpferhügel
 kommt die erst in einer Entfernung
 von 7 bis 800' vom Ufer auftritt
 vor. Hier kann man weit über
 einen ~~fast~~ [#] ~~ausgedehnten~~, in Gängebreite
 der Gänge ~~versteht~~ ^{ausgedehnten}, ~~ausgedehnten~~ und
 die ~~ersten~~ ^{ersten} ~~höhen~~ ^{höhen} ~~so~~
 ganz ~~alt~~ ^{alt} ~~want~~ ^{want}, ~~die~~ ^{die} ~~ersten~~ ^{ersten} ~~Küpfeligen~~
 Wäpferung die ~~wissenschaftlich~~
 unterscheidenden ~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer}
~~beim~~ ^{beim} ~~ersten~~ ^{ersten} ~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer} ~~zu~~
 weisen.

über die Gänge
 furchen

die
 # ~~unter~~ ^{unter} ~~den~~ ^{den} ~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer} ~~unter~~ ^{unter}
 die ~~ersten~~ ^{ersten} ~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer} ~~unter~~ ^{unter}

In bezug auf die Höhe ist
 die Arbon ~~immer~~ ^{immer} ~~nicht~~ ^{nicht} ~~fast~~ ^{fast} ~~gleich~~ ^{gleich}
~~gleich~~ ^{gleich} ~~den~~ ^{den} ~~Dornenform~~ ^{Dornenform} ~~und~~
~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer} ~~gleich~~ ^{gleich} ~~den~~ ^{den} ~~ersten~~ ^{ersten} ~~Wäpfer~~ ^{Wäpfer}

von der in's Dorf zu bringen das Thierland
besteht, und von dort aus einen
sehr wichtigen Weg über fort,
der sich mit bereits mit allem
vertheilt ist, was dem Verkauf
ja besonders sehr kann.

Die ^{Länder} jedoch gehen in diesen
sehr viele, und sehr großen
Lohnarbeiten fort ab demselben
Kain, was übrigens auch in
Romans form, und Uthwil der
Zell ist, und ^{wo für} jedem Ort bey
der künstigen Anfertigung von
sehr werden wird. Auch für die
Grubgruben sind in ~~der~~ Arbeit und
Romans form nicht bedient. In
Uthwil besteht sie neben dem
stark bedienten Grubgrub
auch ein Salzmagazin.

Neuer Grubenbau in Arbeit.

Man hat nun beschlossen, und gegen
Wind und Hoffschamierung für alle
zu Kunst anfertigen Bedürfnisse
Grubenbau in Arbeit setzen zu lassen,
kann man sich bereits oben angedeutet
anzeigt werden, was man selbst
jede künstige Arbeit über
insgesamt mehr als inoffene
worden, weil die Aufbereitung einer
kleinen, sehr von Wasser gelagert
man Bafins davon ausführend ist
weil das die ganze Arbeit darlegen

Westwind immer noch und Kauf
 von 7' zu finden ist. Vor der
 beginnt eigentlich das neue östliche
 Luvum welches ~~als die~~ die Zeit nicht
 Hinsicht bildend ~~gegen~~ ~~gegen~~
 Nordwest ~~wendet~~ ~~bis~~ ~~der~~ ~~dem~~
~~wendlichen~~ ~~dem~~ ~~gegen~~ ~~und~~
 von der ~~Sta~~, wo er mit dem nördlich
 Luvum zusammen treffen wird
 gibt es die 100' breite ~~die~~
 in den ~~Spe~~ ~~den~~, wobei die ~~zu~~
 sich von diesem Punkte befindet
 wolle „Mallan“ besichtigt werden
 sollen.

Um das Segel zu halten muss mit neuen
 Luvum ~~in~~ ~~der~~ ~~Bas~~ ~~und~~
 vollständig ~~die~~ ~~Spe~~ ~~St~~
 Bassin noch ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 jedem ~~Spe~~ ~~und~~ ~~Spe~~ ~~zu~~
 muss ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 besorgen zu können, muss er zu
 ganz ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 in ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 werden, und das ~~Spe~~ ~~und~~
 Material kann ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 Auffüllung der ~~Spe~~ ~~und~~
 zur Bildung des ~~Spe~~ ~~und~~
 die ~~Spe~~ ~~und~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 gefunden ist in ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 Situationsplan Litt. St. ~~und~~ ~~Spe~~ ~~und~~

bei einem Westwind noch
 9 bis 10' gegen

Vor allem ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 besorgen sollt - die ~~Spe~~ ~~und~~
 sowohl ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 Außen ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 können, und der ~~Spe~~ ~~und~~
 Holz ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 möglichen ~~Spe~~ ~~und~~
 beim ~~Spe~~ ~~und~~
 die ~~Spe~~ ~~und~~
 448,900 ~~Spe~~ ~~und~~
 und ~~den~~ ~~Spe~~ ~~und~~
 größte ~~Spe~~ ~~und~~

mit gelber Leinwand
 #

zwarj Einmal wird der Kupfergang
Nord und Süd vollständig geseht,
und zur gänzlichen Abfuhrung der
gesehten Ostwindet wird der
Hornwerk von der alten Malle, das
Hornwerk m bestrahlt. Alsdie
Hornwerk, so wie die Dichtung der
Einfahrt in den Kupfergang so
gestalt, dass alle Aliggen
mit gewissem warden würden, weil
die Dichte mit zum firtwischen
in den Kupfergang der Best be:
gänzlich der mit best l, m, n

von 800 Tsd Goldmünzen der fließen würden. Was die vom
Kupfergang würde und die der große
Lagerplatz hergestellt, zu dessen
Ausführung die mit dem Besten
mitzugehen werden fast unmöglich
werden könnte. Die Anzahl

Stücke dieser Kupfer mit der
Einfahrt würde 121,000 ^{Stk}, und je
der Lagerplatz 92,000 ^{Stk} betragen.

die Frangung der gesehten
Aliggen mit in begriffen

und die Kosten davon würden
auf zusammen 58,900 fl. Fr.
betragen.

Neuer Stufenbau in Altheil.

Der beiliegenden Plan litt. C
zeigt deutlich die Gestalt der,
die der neuen Kupfer von Altheil
angegeben würden sollten.

von den Ablesungen der
Mühlbohrer, und

an der Fundamentierung des Mühlbohrers
würde der neue nordöstliche Raum
a-b bezeichnen, welches den Hofraum # vor
den zwei gegenüberliegenden Wänden,
den Nord- u. Ostwand vollkommen
hier stellen würde. Gegen den
Westwind würde der Raum c-d
gesetzt, und die zwischen den Böden
dieser zwei Räume sich ergebende
Eröffnung von 320' würde ^{zu} zu
einen Hofraum führen u. bezeichnen
eingefügt in den Hofraum ^{zu} bilden.
Es demnach von dem Hofraum
ausstrahlende Räume würden so
weit demselben die Palisade reicht,
fortgesetzt, und die Räume sind zu
je der Hofraum mit mehr oder weniger
reichende Werkstücke oder mit
Veränderungen von Nöthen zu geben,
finden. ~~Endlich würde ein gemeinsamer~~
~~Lounges~~ Hier die beifälligen u.
verbleibende Stelle nach dem Hof-
raum würde zu besichtigen.
Endlich würde ein gemeinsamer
Lounges bei den Räumen in
ihren Hof Wände miteinander
verbinden, und somit ein einfaches,
zusammenhängendes Hofraum bilden,
welcher allen ~~beifälligen~~ beifälligen
Erdarbeiten einen erweiterten
Raum für jetzt u. für die zu:

Ich bin neugierig ob die
 Längen ist in den bairischen
 Profiltabellen II u III und
 drückt, und das in denselben
 unentwickelten System
 muß alle diese Eigenschaften
 ungenutzt werden. Ein
 zur Systematik des Urtier
 der Systematik des Urtier
 dem bairischen Profiltabellen
 Litt. D. 1842 1843. Frankfurt.

Kunst vollständig aufzufassen dürfte.
 Dieser System hat eine Quadratfläche
 von 235000 qd' und der Längengrad nicht
 55,000 qd' $\frac{1}{2}$
 so geht aus diesem System die Größe
 der merkwürdigen ~~die~~ Größe
 und unter dem System und ungenutzt
 vom System, ~~kein~~ ungenutzt
~~System. Man muß sich aber die~~
~~noch wird ungenutzt~~ ~~abgeben~~
~~und das System mit~~ ~~dem~~
~~System~~ ~~System~~
 System ~~System~~ ~~System~~
 ist

Diesem System ist von dem
 neuen System in System mit und
 schon früher Spielweise und in System
 mit dem System System ungenutzt
 worden - ja selbst in System wird
 der colossale Norddrum von Adria:
 System Mann und gleiche Weise
 ungenutzt. Ein ungenutzt
 sondern ungenutzt von Kunst
 größtmögliche System, weil System
 auf dem System der System
 liegt, wo alles auf sich selbst nicht, ist
 ungenutzt, und hat vor allem ungenutzt:
 der ungenutzt der System der System
 ungenutzt ungenutzt System, als System
 System mit Holz, oder System
 System ungenutzt System ungenutzt
 System hat. Ein ungenutzt System

^{würdigen}
die ~~größte~~ ^{größte} ~~Umsatzkosten~~ ^{Umsatzkosten} ~~gegen~~ ^{gegen} ~~zu~~ ^{zu} ~~setzen~~
~~daß~~, ~~als~~ ~~sind~~ ~~Gründe~~ ~~dafür~~, ~~wahrscheinlich~~
die ~~Wahl~~ ~~zu~~ ~~erlassen~~, ~~und~~ ~~gewiß~~ ~~das~~ ~~ist~~ ~~und~~
durch ~~Sie~~ ~~selbst~~ ~~die~~ ~~allgemeine~~ ~~Leistung~~ ~~zu~~ ~~erlangen~~
in ~~Abhängigkeit~~ ~~von~~ ~~der~~ ~~Leistung~~
~~der~~ ~~Leistung~~ ~~zu~~ ~~erlangen~~ ~~zu~~ ~~erlassen~~.

atque