

Technische Aufsätze

über das zur Regulierung der Taja-Schliffen von Erfolg bis in
den Monat benutzte Grundpflanzsystem.

227

Ob die dem Naturzustand gegenüber mitgetheilten
Athen jetzt dasjenige darzu.

Die Taja der Hofkanzlei hat mit Datum vom
10. März 1812 Zfl 35259 sich dahin ausgesprochen,
dass, früher vorgelegte Project zur Taja-Regu-
lierung sey unzulänglich; das durch die benutzte
Regulierung zu erwartende Nutzen Taja in keinem
hinreichenden Maaße zu den hierzu erforderlichen
Kosten; ob jedoch durch ein zweckmäßiges Mittel zur
Herbeiführung der ~~Herbeiführung~~ dieses Zweckes in
Hauptstadt zu bringen, und das Operat sey,
gleichzeitig auch auf die Herbeiführung der Abfluss-
Mittel der Tjowangwan, und der Tjowan
müßigdarum.

Ob die von Seite der k. k. Hofkanzlei
vorgebracht worden, dass die von der Tjowan von
sonstigen Müßigen die Tjowangwan der
Herbeiführung der Tjowangwan, so werden von
Seite der k. k. Tjowan ~~Benutzte~~ ^{Benutzte} auf ~~Benutzte~~
~~den oberen Tjowan von Tjowan, Erfolg, und~~
Mittel in der Tjowan Juli und August eine
technisch-öconomische Untersuchung der Tjowan
dieser Müßigen von der Tjowan-Müßigen
Länderbau abzugeben, deren Resultat dieser
Untersuchung ist, ~~in~~ ⁱⁿ mittelst: ~~Benutzte~~
von Grundpflanz Tjowan, ~~Benutzte~~ ^{Benutzte} ~~Benutzte~~
Müßigen Tjowan in der Meinung, dass ~~Benutzte~~
in ein obigen Hofkanzlei ~~Benutzte~~ ^{Benutzte}
Benutzte, ~~Benutzte~~ ^{Benutzte} ~~Benutzte~~
von k. k. Hofkanzlei als ~~Benutzte~~ ^{Benutzte} ~~Benutzte~~

7 ~~und~~ ^{und} mittelst verbunden mit einigen
partiellen ~~Benutzte~~ ^{Benutzte} ~~Benutzte~~
in der Tjowan der Müßigen

227 107

sind nicht geeignet. Die Maschinen würden oft
unzureichend hydraulischen Anforderungen
zu entsprechen.

Noch schwerer machen die Arbeiten der
erwähnten Techniken bei der Lückenschließung
Mühlwerke, wo der berühmte Oberbau Director
nicht die Bauarbeiten der Gesellschaftlichen
Repräsentanten sind, den Vorgesetzten einer
Erweiterung der Mühlwerke, durch die
Grundpläne, in Ausführung bringt.

Uaberdies geht der erwähnte Oberbau Director
die Verfügung nicht ein, daß die
Lage der Mühle von der Lückenschließung
im Generalniveau-Plan steht mit 11',
und mit 8' ursprünglichen entspricht - ein
Umfeld, und welche die größte Ge-
wicht beiläufig in einem Punkt, und welche
während der Bauzeit so insofern als sie

wirklich so erfüllt, allein geeignet ist,
die Ungleichheit der Correction der
Lage in der oberen Gegend zu vermeiden,
und welche mit dem Untergang
der unteren Gegend, ~~und~~ von
Neuzeit verweilt ~~be~~ bewirkt werden
könnte.

Oben abgesehen von der Möglichkeit, oder
Unmöglichkeit der ursprünglichen ~~Hydro-
Mühlwerke~~ Hydro-
Mühlwerke; selbst wenn Grundwerke
der ~~Hydro-
Mühlwerke~~ Hydro-
Mühlwerke oft unzureichend hydro-
Mühlwerke beschränkt wird tief beschränkt,
daß die Gegend von Neuzeit verweilt
und ~~die Kosten~~ ~~und~~ ~~die~~ ~~zum~~ ~~un-
zureichenden~~ ~~Verlust~~ der unteren Gegend

7. Bei so beschränkter Mühlwerke,

ein so kann sie nicht
auf demselben mit der Correction
der Mühle zu beschränkt werden,

Calay No. 3.

Ex. des Amiralet No 11057

23 1843.

des Goffenlyder Canal vom 10. März 1842 735259
findet das Projekt der Tinja Regulierung unzulässig
- was wegen in diesem Verhältnis zu den Kosten
Reparaturen in Folge der gleichzeitigen mit dem Provisorium
mit zu denken -
gewissen Mittel davon möglich werden
Andererseits entspricht, Grund/Öfen sind sehr teuer
und zwar sehr groß.

Calay 4.

Neusiedler Mühlen

die Abflussöffnung am
Einfahrt des Wassers aller Dinge zu gering - und die Gefahr
an der bestehenden Pflanze unüberwindlich.
Ob aber dieser Zustand concessiviert werden kann
wie die Nothwendigkeit zur Abführung u. Gasfalle
Wasser u. Pflanz
über unzureichend einem Abfluss von 5000' in der
Kunde bedingt wird. Können - können ist nicht möglich
Das sind die Wasser in Nothwendigkeit zu bringen
196.° Länge, u. nur 3' 11" Tiefe abzufallen mit
6. u. 11.° Breite befindet sich, das ist sehr gering über
dies, u. die Entfernung zu einem zu einem
Kloster zu untersteht um ein wenig weiter
weiter zu Grunde zu gehen.
Auch sollte Pflanze u. Nothwendigkeit

2000 1 Secunde

60 1 Minute

8391 | 7200,000 | 1 Stunde
67128

48720

41955

67650

67128

522

8391

858. in einer Stunde!

8391/120000

über 14. in einer Minute

75519

8391

36090

33564

2526

Calay 5.

Linspflanz Mühlen

gleich wie oben ^{wird} die Abflussöffnung zu
mit Grund zu gering befinden - ob aber dieser Zustand
als Nothwendigkeit zu bringen, wenn kein
Linspflanz nicht zu berücksichtigen.
die neue Pflanze sollte wie oben 64.°
u. die Holzstange wäre 6.° unter dem gegebenen
Kloster zu lang. Dieses ist aber kein
Nothwendigkeit der Stelle zu erhalten
wie es scheint nur willkürliche
des damit in Nothwendigkeit zu bringen
sollte das Wasser bedient werden -
wäre man sich mit einem Abfluss von 60
Linspflanz, - Tiefe abzufallen nur 3.6" u.
zu die Linspflanz bedientig 25.° 2 von einem

Calay 6.

Muschauer Mühlen

Konstante Abflussöffnung in dem Canal vor.
für die die Nothwendigkeit könnte vorbleiben,
was wäre für ein 48.° Breite u. 6.° Tiefe
Pflanze ganzjährig, mit einem Canal von 10.
Linspflanz, 9.° Breite u. 1.° Tiefe - 27/129

Salay 7. Naturwissenschaftsmuseum.

wie kann aber eine neue Arbeit eine solche Grund
Abklärung herbeiführen werden?

Au der ~~beabsichtigten~~ Abklärung ist das Befahren
des Hainwasser ist nun 40' Breite, 8'
tiefe Grundfläch der Entwurf.

Alles gut - allein wird schon solche Abklärung
ohne Gefühlsbildung des Befahrenen Wasser
mit demselben verbunden werden. Wie ist es
leicht -
die Mühen sind gewiss nicht ohne Zweck
beabsichtigt. Wie kann man die Mühen
sich von einer solchen Umwandlung überzeugen
werden?

Salay 8. Com. Protokoll vom 28. Juli
bis 9. August.

Neumühle.

Hydraulische Berechnung, Sperrbau.
Oberbaurat & Reibingenieur weiß
ihre Ansicht nicht fast genug begründet,
in der Hand der Menge nicht genug
mit der die wesentlichen Mängel, kann
wird man die Grundfläch, für
Baugewerke berücksichtigt.

Offenbar wird man der oberen Grund
zu nutzen, die untere Grund zu Grund
gerichtet.

Ansicht der oberbaurat, Reibingenieur
der Gemeinde, und vornehmlich der
Herrn. Ansicht, Populär sehr fast,
wird fortgesetzt begründet.

Gelten obige Bemerkungen.

Salay 9. Neudorf.

Salay 10. Neudorf.

Bei der Neumühle müssen gut in Höhe 5000'
bei der Neumühle schon 10000' - und man bei
Neudorf, wovon die Neudorf bezieht
10456' verbleiben werden, soll man nicht
12000' verbleiben können. Die hydraulische Berechnung
227/10

18. 20. Lüneburg #3612

23. März 1844

19. 20. Meisiel #6311

vom 23. März 1844

N. 20. 20. Lüneburg No 6787

vom 24. April

21. Dornburg - No 6786

Ich habe das Kontraktbuch
 über die in Dornburg und Lüneburg
 bestehende ungetraute Matrikulation
 und die in den Matrikulationen
 enthaltenen Briefe mit 1000 Gulden
 eine gleiche Matrikulation wie bei der
 Dornburgischen Matrikulation
 zu Dornburg Dornburg möchte
 in Dornburg und Lüneburg
 so bald als möglich
 ausgeführt werden die
 Meinung einer Kammer - jedoch der
 Grundort folgend, wenn die Kammer
 nicht glaubt, daß diese in einem
 gewissen Zeit der Thaja. Dieser
 Matrikulation einverleibt werden.

vom 24. April

Die Matrikulation
 von ...
 ...
 ...

