



Derzeit ist ein festes Pflaster mit einem  
Stallbau hinein herzustellen.

Die <sup>Verhältnisse</sup> Abflüsse bei N: 126, und 143  
soll hingegen so lange der Baumknoten  
nicht vollkommen durchbrochen kann, <sup>derzeit</sup>  
nicht hergestellt, indem <sup>kein</sup> Arbeit bei  
der vorerwähnten Zeit <sup>an</sup> anderen  
~~Arbeiten~~ günstig, und aufgefundenen  
Lafetten führen würde.

Die Kriehitze <sup>zumal</sup> ~~derzeit~~ <sup>derzeit</sup>  
die Arbeit <sup>regelmäßig</sup> fort, und die  
schlechte Witterung ist hier, <sup>obgleich</sup> die  
Filtrationen <sup>bedeutend</sup> sind, <sup>weniger</sup>  
günstig, als <sup>anderwärts</sup>. Nur die  
Arbeiten <sup>gleichzeitig</sup> <sup>von</sup> <sup>den</sup> <sup>Stellen</sup> <sup>aus</sup>

verarbeitet wird, so werden <sup>wohl</sup> <sup>schon</sup> <sup>10</sup> <sup>bis</sup>  
12° <sup>gewölbe</sup> <sup>hergestellt</sup>, und die 9°  
bereits <sup>hergestellt</sup> sind, so ~~hergestellt~~ <sup>hergestellt</sup>  
~~werden~~, mit <sup>geringer</sup> <sup>Herstellung</sup> <sup>hergestellt</sup> <sup>werden</sup>,  
dass die <sup>ganze</sup> <sup>Herstellung</sup> <sup>zumal</sup> <sup>in</sup>  
12 bis 15 <sup>Wochen</sup> <sup>vollendet</sup> <sup>sein</sup> <sup>wird</sup>.  
Nur die <sup>einzelnen</sup> <sup>Knoten</sup> <sup>soll</sup> <sup>hergestellt</sup>  
werden <sup>werden</sup> — das <sup>günstige</sup> <sup>Wetter</sup>  
verbunden mit der <sup>klaren</sup> <sup>Verhältnisse</sup>  
der <sup>Lage</sup>, <sup>die</sup> <sup>Herstellung</sup> <sup>findet</sup>  
sich <sup>in</sup> <sup>den</sup> <sup>Herstellung</sup>, und <sup>die</sup> <sup>größte</sup>  
<sup>Herstellung</sup> <sup>wenig</sup> <sup>einmal</sup>.  
Sowohl <sup>ist</sup> <sup>hergestellt</sup>.

280  
72  
12/178/15  
12  
58

Herrn der Brücken

und der Laugen,

Gleiche Eigenschaften hat auch die von  
Sommersbrunn in Adelsdorf, welche  
seit Monatsanfang in Angriff sind, über  
wegen der vielen solchen Weltaubrisse, in  
den fortwährenden Jahren Weltaubrisse  
nicht gewolligt werden können.

Die Dampfbrunnen vor der Mühlbau-  
brücke in Gmünd <sup>hat unterirdische</sup> die Herwendung  
des lokalen Materials aus den Kisten  
geordnet, und die Zufuhr der  
abfließenden ~~zu~~ sonderbaren Materials  
und obigen Eigenschaften, und dessen vor-  
sichtmäßige Anfertigung angeordnet.

Die Befahrung der Brücken in der  
Schicht selbst geschieht regelmäßig vor-  
wärts, und würde ~~an~~ an der unvollständigen  
Anfertigung der Grabenfläche um  
ein Zoll ~~monatlich~~ monatlich.

Die Chindimbrücke ist derselben bis  
zum Gewölbeausatz, vorwärts, und wird mai-  
täglich unterhalten. Unabwiegend geordnet  
auf alle Objekte in der Abteilung der  
Bauz. Gasse sehr notwendig wird.

Die Ausführung der Arbeiten in der  
Regulierung der Chindimbrücke sollte abun-  
terhalten werden, und die Ausführung von  
vollkommen nachgeordnet.

Die Stationen der Eisenbahn zu Pardubitz sind  
bei 1513 Stück zu setzen, und 578 Stück  
Sogalbe Eisenbahnstille mit dem Jenseit:

<sup>100</sup>  
Hofler Gewerke, <sup>100</sup> Frau Dorn, und <sup>100</sup> Pa.  
Vorfahre seit dem vorkriegsalltümlichen Hofmeister,  
in Modellen nachgelesen; ~~was~~ aus in Gewerke  
spricht sich eine Hofmeisterzeit, indem dieselben  
eine einbedeutende Veränderung ist. Der  
Eiser ~~spricht~~ ~~gegen~~ ~~ihnen~~ steht zu  
schwellen - ist aber nur in für sich gut, indem  
zu die Probe gehörig vorkommt - und somit  
glaubt Untergewicht, dass wenn dieselben  
auf dem Aussehen in gewöhnlich der Minderzahl  
annahme können.

Ungewöhnlich sind die 3778 Stück in  
Pfeilmanuskripten mit dem Porti'schen Ge-  
werke 100, deren Länge convex, und deren  
Köpfung nicht weniger als neun, bis  $1\frac{1}{2}$  Linie  
zu Länge ist, und welche beim bloßen Auf-  
stellen der Probefläche wie Glas  
verändert werden können, und können nicht  
kaum die Minderzahl vorkommen werden.

Oben so unregelmäßig sind die Mängel von  
dem Josephsgewerke: sie sind häufig,  
haben eine sehr kurze Länge, geringen  
Länge, und wie für eine sehr unregelmäßige  
Befestigung der Pfeile zuweisen würden,  
so sollten dieselben überhaupt zu vermeiden  
wirden ~~werden~~.

Zudem Untergewicht der Resultat  
der jetzt eingesetzten Materialverteilung  
somit ungenügend, wird die Bitte gestellt,  
den betreffenden Magazinen zu beauftragen

sehr schiedlich, und die Betrachtung sehr  
wunder könnlich, und dass die Regierung  
die Zeit sehr durch die Kauf der k. k. böhm.  
Landesregierung mit Bezugnahme auf die  
rückfichtlich die Betrachtung der Verfa.  
bestehen haben darauf hinzuwirken zu  
bestehen, dass der Verbot ausdrücklich  
auf die Mangel nicht übertragbar  
wird.

Inhalt des 1. f. Aug. 1844

Agrelli