

Menchabel den 13. October 1844

Kaiserl. Königl. General-Direction
für die Staats-Eisenbahnen.

248

An
den löbl. Herrschaft von
Menchabel.

Zum Begleit gelangt

minimiert

collationiert

bestellt

zum Register gelangt

löbl. Herrschaft!

Zufolge der gütlichen Einladung vom 17.
August l. J. und nach erfolgter, willföhr-
iger Genehmigung der Hof- u. k. österr.
Staatsverwaltung, fort Untergewalt
die Reise nach Menchabel ungetrieben um
für die in den verschiedenen Arbeiten am
zur Abklärung der Lejons und der Herrsch.

und einen für mich bestimmten

der in einem Auktions der Herrn
Stiftung zumal zu befristeten, und
gestern diese Befristung von sich
genommen ist, und folgenden Bescheid
dem löbl. Herrschaft hiermit unterbreitet.

in Gegenwart der löbl. Herrsch-
schaft, und der Herrn
ungetrieben

Zu Allgemeinwissen fort Untergewalt
gefunden, dass für die Arbeiten der
ungetrieben Plan gemacht sind.

249

Guten glück zu bedauern ist, daß die zu
 Linnéwölbung gleich nach der Mündung
 in den groben r. Paul. Hohlraum angewandten
 Werkzeuge sich nicht gut bei der Arbeit
 sind, und daß ein doppeltes Werkzeug
 gegen die Mündung sich eignet, so
 glaubt der Herr Verfasser, daß in Aufsatze
 der Werkzeuge ein doppeltes Werkzeug
 wölben Manes nicht wenig gut findet
 keine Gefahr der Einwirkung zu befürchten
 und die eine Reparatur erst dann vorzu-
 nehmen sey, wenn die Mündung
 der Werkzeuge beschädigt worden ist,
 und die Ursache der Sache ist, ganz weiß
 wird.

Eine größere Ausdehnung der Einwirkung
 im Gebiete der Jugend in Mitte der Linné-
^{zu einer Zeit}
 beruht in Tellen überzogenen Manes
 gilt wenig, nicht für notwendig, in dem
 die Einwirkung der runden Altkörper in
 dieser Hinsicht nicht bedeutend sey wird,
 und nach der Lösung der Tellenstücke
 keine Ablösung von Halben zu ge-
 wärtigen sind. Man sieht sofort, daß
 größerer von der Hornform größerer Arbeit
 im Gebiete der Manes im so unterschieden
 ist, als großer Ablösungswort von der
 mit Werkzeuge unterwölben weisere
 Stellen, was von der runden Lösung zu
 befürchten sind.
 Die Klappen zu ^{ein} ~~den~~ ^{Werkzeug}

für die ~~Arbeit~~ der runden Linsen
 Ablösung der Tellen im runden
 Gebiete nicht lösbar
 & welche von ihnen selbst nicht zu
 bewerkstelligen können.